

## **2.4 MP MEGAPİKSEL AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) MOTORİZE ZOOM BULLET KAMERA ŞARTNAMESİ**

1. Kameranın görüntü Sensörü 1/2.86" 1080P AHD CMOS,2.4MP olmalıdır.
2. Kamera, 2.4 mp (1080P (1920\*1080)), çözünürlükte 25 fps değerinde görüntü yayını sağlamalıdır.
3. Kamera kullanılan sabit lens 3.0MP 2.8-12mm Motorlu zoom Lenslimm megapiksel lens olmalıdır.
4. Kamera 4pcs High-power Array LED olmalıdır.
5. Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü ICR özelliği olmalıdır.
6. Kamera kablolama altyapısında herhangi bir yükseltici veya genişletici kullanılmadan 500 mt mesafe de görüntü verebilmelidir.
7. Kameranın Video çıkışı 75 Ohm , BNC Connector olmalıdır.
8. Kamera DC 12V güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.
9. Kamera maksimum 2Amper (IR LED ON) güç sarfiyatı yapmalıdır.
10. Kamera plastik kasa olmalıdır.
11. Kamera darbeye dayanıklı metal kasa olmalıdır.
12. Kamera -20 °C ~ +50 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.
13. Kamera tasarımı gereği kablosu kamera ayağı içinden geçmelidir
14. Kamera en az 2 yıl garantili olmalıdır.
15. İthalatçı firmanın, Sanayi Bakanlığında Garanti belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
16. İthalatçı firmanın Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
17. İthalatçı firmanın Tasarım Tescil Belgesine sahip olmalıdır.
18. Kamera ithalatçı firmanın Yerli Malı Belgesi olmalıdır.
19. İthalatçı firmanın Kapasite Raporuna sahip olmalıdır.
20. Beyaz Dengesi Otomatik ve Otomatik kazanç Kontrolü Otomatik olmalıdır.
21. Universal Fonksiyonu Setting by OSD, support AHD+TVI+CVI+CVBS olmalıdır.
22. OSD Fonksiyonu D-WDR,2D/3DNR,DEFOG, Auto Focus olmalıdır

23. Elektronik kesici Hızı 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s olmalıdır.
24. Kameranın Avrupa standartları uyumluluđu için CE belgesi olmalıdır.
25. İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi sahip olmalıdır.
26. ISO 9001 belgesinin TÜRKAİ onaylı olmalıdır.
27. Ürünün markası ile Üreticiye ait CE belgesi markası aynı olmalıdır.



