




















MARKA	KOD	RESİM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	LİSTE FİYAT \$
<b>FULL HD ÇOK MAKSATLI MONİTÖRLER</b>				<b>FİYAT \$</b>
AVENİR GOLD	AV-M19A		<b>19 İnce Sesli Ve Kumandalı 5ms Monitör</b> , Çözünürlük 2048 x 1080 piksel (4K uyumlu) 50Hz, Oran 16:9, Aydınlatma 300nit, Kontrast 3000:1, Renk 16.7M, Gecikme Hızı 5ms, Görüş Alanı 408.24x255.15 mm, Görüş Alanı Açısı Geniş, Yenileme Hızı 50Hz, Panel Türü Led Teknolojisi, Bağlantı Türü <b>VGA, HDMI, RCA, Ses Çıkışı</b> , Ses Çıkışı Stereo Hoparlör, Montalama Türü Ayak Montalama (Dahili) - Duvar Tipi (Ayaksız), Güç Girişi DC 12V 3A, Toplam Güç 20W, Çalışma Sıcaklığı 20°C	<b>\$199</b>
	AV-M22A		<b>22 İnce Sesli 5ms Monitör</b> , Çözünürlük 2048 x 1080 piksel (4K uyumlu) 50Hz, Oran 16:9, Aydınlatma 300nit, Kontrast 3000:1, Renk 16.7M, Gecikme Hızı 5ms, Görüş Alanı 473.8x296.1mm, Görüş Alanı Açısı Geniş, Yenileme Hızı 50Hz, Panel Türü Led Teknolojisi, Bağlantı Türü <b>VGA, HDMI, 2 Ses Çıkışı</b> , Ses Çıkışı Stereo Hoparlör, Montalama Türü Ayak Montalama (Dahili) - Duvar Tipi (Ayaksız), Güç Girişi DC 12V 4A, Toplam Güç 30W, Net Ağırlık 2.4kg, Çalışma Sıcaklığı 20°C,	<b>\$329</b>
<b>PoE SWITCH NETWORK SİSTEMLERİ</b>				<b>FİYAT \$</b>
AVENİR GOLD	AV-H1064PLS		<b>4+2 ports PoE switch (1-4 ports kablo desteklemesi şartı ile PoE 250m mesafe) 60W</b> 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 1.6 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15,4W, Maksimum PoE port enerji 60W	<b>\$68</b>
AVENİR GOLD	AV-H1108PGL		<b>8+2 ports PoE switch (1-8 ports kablo desteklemesi şartı ile PoE 250m mesafe) 120W</b> 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100/1000Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 11,8 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15,4W, Maksimum PoE port enerji 120W	<b>\$120</b>
AVENİR GOLD	AV-H1016PL		<b>16+2 ports PoE switch (1-16 ports PoE, 9-16 port kablo desteklemesi şartı ile 250m) 200W</b> 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100/1000Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 14,8 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15,4W, Maksimum PoE port enerji 200W, dahili adaptör	<b>\$310</b>
AVENİR GOLD	AV-H1024PL		<b>24+2 ports PoE switch (1-24 port PoE, 17-24 port kablo desteklemesi şartı ile 250m) 250W</b> 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100/1000Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 14,8 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15,4W, Maksimum PoE port enerji 250W, dahili adaptör	<b>\$424</b>
<b>8 &amp; 9 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI</b>				
AVENİR GOLD	AV-NVR08	 <b>NEW</b>	<b>8/9 Kanal 5 MP'e Kadar 1x8 TB HDD NVR Kayıt Cihazı</b> 2592X1944@20FPS •5M@20FPS / 4M@25FPS •H.265/H.264, Akıllı Kodlama •9 Ses girişi •1 Ses Çıkışı •XMeye Pro Uygulama ile ios & Android desteği •XMeye CMS •HDMI Çıkışı •Ağ Yoğunluğu Takibi •Desenle Giriş •Onvif Full Member •100-240 v AC -10/+55 °C •Boyutlar (mm) : 385 x 315 x 52	<b>\$125</b>
<b>16 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI</b>				
AVENİR GOLD	AV-NVR16	 <b>NEW</b>	<b>16 Kanal 5 MP'e Kadar 1x8 TB HDD NVR Kayıt Cihazı</b> 2592X1944@20FPS •5M@20FPS / 4M@25FPS •H.265/H.264, Akıllı Kodlama •16 Ses girişi •1 Ses Çıkışı •XMeye Pro Uygulama ile ios & Android desteği •XMeye CMS •HDMI Çıkışı •3G & Wifi Desteği •Ağ Yoğunluğu Takibi •Desenle Giriş •Onvif Full Member •100-240 v AC -10/+55 °C •Boyutlar (mm) : 385 x 315 x	<b>\$174</b>
<b>32 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI</b>				
AVENİR GOLD	AV-NVR32	 <b>NEW</b>	<b>32 Kanal 5 MP'e Kadar 2x8 TB HDD NVR Kayıt Cihazı</b> 2592X1944@20FPS •5M@20FPS / 4M@25FPS •H.265/H.264, Akıllı Kodlama •32 Ses girişi •1 Ses Çıkışı •XMeye Pro Uygulama ile ios & Android desteği •XMeye CMS •HDMI Çıkışı •3G & Wifi Desteği •Ağ Yoğunluğu Takibi •Desenle Giriş •Onvif Full Member •100-240 v AC -10/+55 °C •Boyutlar (mm) : 385 x 315 x	<b>\$314</b>
<b>HİBRİT DVR KAYIT CİHAZLARI</b>				
MODEL	KOD	RESİM	<b>4 KANAL HİBRİT DVR CİHAZLAR</b>	<b>FİYAT \$</b>
NAL	AV-TC04S h.265		<b>h.265 4 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 2mp 8 kanal IP</b> *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *1 KANAL SES, P2P, h.265, *HDMI - VGA - 2xUSB *Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	<b>\$100</b>
	AV-TC04GM h.265 S-Video Out		<b>h.265 4 KANAL 1x8TB 1080P XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 5mp 8 kanal IP</b> *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES, P2P, h.265, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB * 3G, Wifi, Yüz Algılama, Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	<b>\$110</b>

MODEL	KOD	RESİM	8 KANAL HİBRİT DVR CİHAZLAR	LİSTE
TC	AV-TC04N h.265		AVENIR SMART uygulaması h.265 4 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 2mp 8 kanal IP *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES, P2P, h.265, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB * 3G, Wifi, Yüz Algılama, Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$100
TC	AV-TC04M h.265 5MP Desteği		5MP Desteği h.265 4 KANAL 1x8TB 1080P XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 2mp AHD + 2 Kanal IP / 8 kanal 5MP kadar IP *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES, P2P, h.265, RS485 *HDMI - VGA - Video Çıkış - 2xUSB, Yüz Algılama *Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$120
TC	AV-TC08GM h.265 S-Video Out		h.265 8 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 8 kanal 2mp / 4 kanal 5mp / 16 kanal 2mp IP / 8 kanal 5mp IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES,P2P, H.265, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA- Video Çıkış - 2xUSB, Yüz algılama *Ağ yoğunluğu takibi*Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$141
TC	AV-TC08N h.265		AVENIR SMART Uygulaması h.265 8 KANAL 1x8TB 1080N HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 8 kanal 2mp / 4 kanal 5mp / 16 kanal 2mp IP / 8 kanal 5mp IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES,P2P, H.265, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA- Video Çıkış - 2xUSB, Yüz algılama *Ağ yoğunluğu takibi*Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$141
TC	AV-TC08M h.265 5MP Desteği		5MP h.265 8 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) 8 kanal 5MP IP/ 16 kanal 2mp IP +8 kanal AHD 5MP+4 Kanal 2MP IP h.265 YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ CİHAZI *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES,P2P,h.265, H.264, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB *500 mt kadar coaxial kablo ile HD görüntü aktarımı *CMS Client Programı, Cep Uygulaması *Harekete duyarlı	\$158
AVENIR GOLD	AV-D208HQHI-K1		• 8 Kanal 1x6 TB HDD HDTVİ / HDCVİ / AHD / CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 4 MP Destekler •3MP(TVİ) /1080P(4in1) /960p(4in1)/720p(4in1) /VGA /WD1/4CIF/ CIF • Akıllı Video Analiz ( Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali) •1xRS485 • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C	\$182
TC	AV-TC16GM h.265s-Video Out		h.265 16 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 16 kanal 2mp / 16 kanal IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *2 KANAL SES, P2P, h.265, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA- Video Çıkış 2xUSB, Yüz Algılama, *Ağ yoğunluğu takibi*Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$236
TC	AV-TC16M 5MP Desteği		5MP h.265 16 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) IP/ 16 kanal 2mp IP + 8 KANAL 5MP İP 16 KANAL AHD 5MP + 4 İP YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ CİHAZI *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *2 KANAL SES, P2P,H.264, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış 2xUSB, Yüz Algılama *500 mt kadar coaxial kablo ile HD görüntü aktarımı *CMS Client Programı	\$270
AVENIR GOLD	AV-DS7216HGHI-F1		16 Kanal 1x6 TB HDD HDTVİ/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 1 Kanal IP - 2MP Destekler • 1080P lite /720p/VGA/Wd1/ 4CIF/ CIF • HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x	\$189
AVENIR GOLD	AV-DS7216HGHI-F2		16 Kanal 2x6 TB HDD HDTVİ/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 1 Kanal IP - 2MP Destekler • 1080P lite /720p/VGA/Wd1/4CIF/ CIF • HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C •Boyutlar(mm):315x242x45	\$236
AVENIR GOLD	AV-DS7316HQHI-F4/N		16 Kanal 4x6 TB HDD/ 1 eSATA 4K HDTVİ/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 2MP Destekler • 3 MP/1080P/720p/VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF • Akıllı Video Analiz ( Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali) • HDMI (4K) x 1, •1xRS485 •1xRS232 •1xUSB 3.0 •2xUSB 2.0 •VGAx1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş/Çıkış :16/4 • Ses Giriş/Çıkış :4/2 • İVMS-4500 • H.264+ • Güç Girişi:12V DC •Çalışma Koşulları: -10°C + 55°C	\$440
TC	AV-TC3202M h.265		h.265 32 KANAL 2x8TB 2MP XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 32 Kanal 2mp / 32 kanal 4mp / 32 kanal 5mp /32 kanal 2mp IP / 16 kanal 3mp IP / 8 kanal 5mp IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG, Canlı İzleme *16 KANAL SES, P2P, Akıllı Analiz, H.265,3G-Wifi WINN,RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB*500 mt kadar coaxial kablo ile HD görüntü aktarımı *CMS Client Programı, Cep Uygulaması (AvenirTC Pro) *Harekete duyarlı	\$720.0

32 KANAL	AVENIR GOLD	AV-D332HGHI-SH		<b>32 Kanal 4x6 TB HDD / 1 eSATA HDTV/IP ( 8CH) Kayıt Cihazı</b> • 1080P / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • <b>Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 4 • Ses Giriş / Çıkış : 4/1</b> • İVMS - 4500 • H.264 • Güç Girişi :100 - 240 V AC • Çalışma Koşulları: -10°C+55°C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70	<b>\$532</b>	
		AV-DS8132HGHI-SH		<b>32 Kanal 8 x 6TB HDD / 1 eSATA HDTV/IP Kayıt Cihazı</b> • 1080P / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • HDMI x 2, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • <b>Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 8 • Ses Giriş / Çıkış : 16/1</b> • İVMS - 4500 • H.264 • Güç Girişi :100- 240 V AC • Çalışma Koşulları: -10 °C + 55 °C • Boyutla (mm) : 445 x 470 x 90	<b>\$1,190</b>	
<b>HİBRİT KAMERALAR AHD+TVI+CVI+ANALOG</b>						
		<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>2MP KAMERALAR</b>	<b>LİSTE</b>
2 MP KAMERALAR	BULLET	SABİT	AV-BF236		<b>2 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Kamera</b> 1080P,2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED,3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	<b>\$32.0</b>
			AV-BF268		<b>2 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera</b> 1080P,2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 42 Ad Yüksek performans IR Led, 3.0MP 3.6mm lens, <b>Metal Kasa</b> , İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,30KG, Boyutlar: 180mm*64mm*59mm	<b>\$40.0</b>
			AV-BF269	 <b>NEW</b>	<b>2 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera</b> 1080P,2.0MP 1/2.9" AHD CMOS, 4 Ad Yüksek performans Array Led, 3.0MP 3.6mm lens, <b>Metal Kasa</b> , İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,35KG, Boyutlar: 180mm*64mm*59mm	<b>\$49.0</b>
			AV-BF239		<b>2 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera</b> 1080P, 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, <b>Metal Kasa</b> , İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	<b>\$60.0</b>
			AV-BF288		<b>2 MP 4 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera</b> 1080P , 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 4 Adet Yüksek Performans ARRAY LED ,3.0MP 4mm Sabit lens, <b>Metal Kasa</b> , İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 80M IR Mesafesi, "4 in 1" (AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol,IP66, Ağırlık:1 KG, Boyutlar:317mm*90mm*78mm	<b>\$54.0</b>
		VARİFOKAL	AV-BV242		<b>2 MP 2.8-12mm VF Lens İç/DİŞ Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera</b> 1080P , 2.0MP 1/2.9" AHD CMOS, 42 Adet IR LED, 3.0MP 2.8-12mm Varifokal lens, <b>Metal Kasa</b> , İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 60-65M IR Mesafesi,"4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 1 KG, Boyutlar: 243mm*79mm*74mm	<b>\$75.0</b>
		SABİT LENS	AV-DF214		<b>2 MP 2.8mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Plastik Mini Dome Kamera</b> -1/2.8" AHD CMOS, 1080P,2.0MP, 12 Adet LED , 2,8mm Sabit lens-, Mini Dome İç / Dış Mekan 2MP High Definition Kamera- ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 25M IR Mesafesi- "4 in1"(AHD+CVBS+CVI+ TVI), UTC kontrol *IP66, Ağırlık: 350G *-	<b>\$30.0</b>
		SABİT LENS	AV-DF212		<b>2 MP 2.8mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Metal Mini Dome Kamera</b> - 1/2.8" AHD CMOS, 1080P,2.0MP, 12 Adet LED , 2,8mm Sabit lens-, Mini Dome İç / Dış Mekan 2MP High Definition Kamera- ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 25M IR Mesafesi- "4 in1"(AHD+CVBS+CVI+ TVI), UTC kontrol *IP66, Ağırlık: 350G *-	<b>\$48.0</b>
		SABİT LENS	AV-DF236		<b>2 MP 3.6mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Dome Kamera</b> 1080P , 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36 Adet IR LED ,3.0MP 3,6mm Sabit lens, Plastik Kasa, Mini Dome İç Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,25KG, Boyutlar: 90.3mm*82mm*54mm	<b>\$32.0</b>
		SABİT LENS	AV-DF224		<b>2 MP 3.6mm Sabit Lens İç/ Dış Mekan 4in1 Dome Metal Kamera</b> 1080P , 2.0MP 1/2.9" AHD CMOS, 24 Adet IR LED ,3.0MP, <b>Metal Kasa</b> , Dome İç/dış Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,30KG, Boyutlar: 106mm*97mm*82mm	<b>\$41.0</b>
	SABİT LENS	AV-BF235		<b>2 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan</b> 4in1 Bullet Plastik Kamera 1080P, 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	<b>\$45.00</b>	



5 MP KAMERALAR	DOME		RESİM	4MP KAMERALAR	LİSTE
	MODEL	KOD			
		AV-DF239		<b>2 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Dome Plastik Kamera</b> 1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	\$57.0
		AV-9630		<b>2 MP 3.5-95,5mm Lens 30X Lens 4 in1 AHD SPEED Dome Kamera</b> 1080P, IR HIGH SPEED DOME, 1/2.8" Sony 323 CMOS, Analogy AHD 3DNR,Anti Foggy, DWDR, Hibrit (AHD/CVI/TVI/CVBS) görüntü teknolojisi,OSD Menü 30x optical zoom f=3.5-94.5mm, BLC, Wide Dynamic Range Minimum Illumination of 1.4 lx (typical) at 1/60 shutter speed and 0.1 lx (typical) at 1/4 s shutter speed e-Flip Function Auto ICR (IR-cut filter) Mode Picture Freeze Function 360/90 derece hareket 3 Guard Tour 220 Preset, ESS, High Performance,3D Pozisyon,True Day&Night with ICR, IP66,150mt gece görüş mesafesi, RS485 -UTC	\$635.0
		AV-BF535		<b>5 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış PLastik 4in1 Bullet PLastik Kamera</b> 1080P, 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, PLastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	\$50.00
		AV-BF536		<b>5 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Kamera</b> 5.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED,3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	\$46.0
		AV-DF536		<b>5MP 3.6mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Dome Kamera</b> 5.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36 Adet IR LED ,3.0MP 3,6mm Sabit lens, Plastik Kasa, Dome İç Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,25KG, Boyutlar: 90.3mm*82mm*54mm	\$46.0
		AV-BF539		<b>5MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Kamera</b> 5.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED,3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	\$54.0
<b>IP KAMERALAR</b>					
<b>3 MP IP KAMERALAR</b>					
	AV-IPC3030-I <b>H.265</b>		<b>3 MP 2.8-12 mm Varifokal Lens IP Bullet Metal Kasa, P2P, Kamera</b> Çözünürlük 3MP / 2MP ,1/2.7" IPC CMOS, 42 Adet IR LED, 60m Gece Görüş , <b>H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleyeme)</b> , IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 243mm*79mm*74mm (-30°C / +60°C) <b>POE'li</b>	\$120	
	AV-IPC3024-I <b>H.265</b>		<b>3 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Dome Metal Kasa, P2P, Metal Kasa Kamera</b> Çözünürlük 3MP / 2MP, 1/2.7" IPC CMOS, 24 Adet IR LED, <b>35m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleyeme)</b> , IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 106mm*97mm*82mm (-30°C / +60°C) <b>POE'li</b>	\$100	
	AV-IPC3020-I <b>H.265</b>		<b>3 MP 2.8-12 mm Varifokal Lens IP Dome Metal Kasa, P2P, Metal Kasa Kamera</b> Çözünürlük 3MP / 2MP,1/2.7" IPC CMOS, 4 Adet Yüksek Performanslı Array LED, <b>35m Gece Görüş , H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleyeme)</b> , IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 132mm*100mm*66mm (-30°C / +60°C) <b>POE'li</b>	\$110	
<b>4 MP IP KAMERALAR</b>					
	AV-IP4045-IS <b>H.265</b>		<b>4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Kasa,Warmlight Starlight, P2P, (Gömülü Ses)Kamera</b> 1/2.7" IPC CMOS, 2 Adet Yüksek Performanslı ,2 ad. Hidden Smart Led <b>30-40m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleyeme)</b> , IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C) <b>POE'li + Dahili SES</b>	\$100	
	AV-IP4035-IS <b>H.265</b>		<b>4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Kasa</b> P2P, (Gömülü Ses)Kamera 1/2.7" IPC CMOS, 2 Adet Yüksek Performanslı ,2 ad. Hidden Smart Led 30-40m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleyeme), IP66 koruma sınıfı, Plastik Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C) <b>POE'li + Dahili SES</b>	\$82	

	<b>AV-IPC4040-IS H.265</b>		<b>4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Plastik Kasa, Warmlight Starlight P2P, (Gömülü Ses) Kamera</b> 1/2.7" IPC CMOS 4pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30-40m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleyme, Hat sınır ihlali) Metal/Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C)	<b>\$126</b>
	<b>AV-IPC4026-IS H.265</b>		<b>4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Dome P2P, Plastik Kasa</b> (Gömülü Ses), Kamera 1/2.7" IPC CMOS 2pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleyme, Hat sınır ihlali) Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Çalışma Sıcaklığı (-30°C / +60°C)	<b>\$70</b>
	<b>AV-DS2CD1741 FWD-I</b>		<b>4 MP 2.8-12mm Varifocal Lens V. Proof IP Dome Kamera</b> Çözünürlük:2688X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, <b>30m Gece Görüş</b> , H.264+, ICR,120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR, IP67 Koruma sınıfı, IK10, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 141x99.90 (-30°C / +60°C) <b>ONVIF Full Member</b>	<b>\$220</b>
<b>5 MP IP KAMERA</b>				
	<b>AV-IP5035-IS H.265</b>		<b>5 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Kasa, Warmlight Starlight, P2P, (Gömülü Ses) Kamera</b> 1/2.7" IPC CMOS, 2 Adet Yüksek Performanslı ,2 ad. Hidden Smart Led 30-40m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, (Hareket Algılama, Alan Maskeleyme), IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C) POE'li + Dahili SES	<b>\$120</b>
	<b>AV-IP5040-IS</b>		<b>5 MP 3.6 mm Lens IP Bullet Kamera</b> , 1/2.7" IPC CMOS 4pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30-40m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleyme, Hat sınır ihlali) Metal Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C)	<b>\$126</b>
	<b>AV-IP5025-IS</b>		<b>5 MP 3.6mm Lens IP Dome Kamera, Warmlight Starlight</b> 1/2.7" IPC CMOS 2pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleyme, Hat sınır ihlali) Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Çalışma Sıcaklığı (-30°C / +60°C)	<b>\$120</b>
<b>5MP IP SPEED DOME</b>				
	<b>AV-IP7530 H.265</b>		<b>5MP F=5.3mm -96.3mm Varical Lens 30X IP PTZ Speedome Kamera</b> Çözünürlük: 5MP@25fps/ 30fps, SONY Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS, <b>100m Gece Görüş</b> , 16X Dijital Zoom, H.265 Main profile/H.264 Main profile/M-JPEG , Triple Streaming(2x H.264/H.265+1x M-JPEG), ICR, DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, DEFOG, IP66 Koruma sınıfı, DC12V/4A, 48V POE(802.3at), (-40°C / +70°C) Ayak dahil değildir )	<b>\$699</b>
	<b>AV-IP7530R H.265</b>		<b>5MP 42X 4 adet IR LED+ 4 Warm Light+ 2 laser LED PTZ Speedome Kamera</b> Rotation Range: Pan: 0°~360° , Tilt: 0°~93° , 7" Metal Kasa Rotation Speed: Pan: 0~45°/s , Tilt: 0~40°/s, <b>IR mesafesi: 150M</b> , Max 16 presets, SD kart slotu, 2 yönlü ses, Sesli Alarm, APP: XMEYE IP66 Koruma sınıfı	<b>\$699</b>
<b>SPEED DOME / NVR KLAVYELERİ &amp; AKSESUARLAR</b>				
	<b>AV-DS1006KI</b>		<b>Klavye 4 Eksenli</b> RS-485 üzerinden <b>DVR</b> , Speed dome <b>PTZ</b> kontrolü , Videowall yönetimi , -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC • Boyutlar (mm) : 435 x 193 x	<b>\$300</b>
	<b>PASIF POE</b>		Tüm IP Kameralara uyumlu 1 Adet Erkek 1 Adet Dişi pasif PoE	<b>\$5.9</b>
<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>4G SİM KARTLI KAMERALAR</b>	<b>LİSTE</b>
<b>AV-S420</b>			<b>2 MP Solar 4G Akıllı Kamera</b> - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli -Ekran Resmi Alma Özelliği - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğrafı Bildirim - h265 - IR GECE GÖRÜŞ - WarmLed - Dahili Hoparlör - 18650mAh - 3,5 W Güç - Güneş paneli evrensel ayarı, dahili süper kapasiteli pil Ultra düşük güçte bekleme,- 128 GB'a kadar SD kart ile yerel depolama desteği - 0,2 saniyede hızlı uyanma - PIR İnsan algılama AI İnsan şekli algılama - Dahili mikrofon ve hoparlör - 2 yönlü sesi destekler IP65 su geçirmez	<b>\$350</b>

AV-S422		<b>4 MP 2 Kameralı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> - Uygulama: Ubox - 128GB SD Kart Desteği - Kızılötesi Veya Renkli (Warmled) Gece Görüşü - 18650mAh Batarya - 9W Solar Panel - 0,15 M algılama Uzaklığı - 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt - 5X Dijital Zoom - Bulut Depolama - Çift Yönlü Ses - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim- Cruise Kontrol	<b>\$510</b>
AV-S422X <b>NEW</b>		<b>4MP 2 Kameralı Solar PTZ 10X Optik Zoom 4G Sim Kartlı Kamera</b> - Uygulama: Ubox, H265, 9W Solar Panel, 6*18650MAH Batarya, 0,15 M algılama Uzaklığı, 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt, Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim, 0,2 saniyede hızlı uyanma, Kızılötesi Veya Renkli (Warmled) Gece Görüşü, 128GB SD Kart Desteği, Bulut Depolama, Çift Yönlü Ses	<b>\$600</b>
AV-S424		<b>2MP 7/24 KAYIT Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> - Uygulama: Ubox - 21700mAh Batarya - H.264+/H.265 - 3,6mm Lens - 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt - Max 128GB SD Kart Desteği - 0,12 M algılama Uzaklığı - Kızılötesi Veya Renkli (Warmled) Gece Görüşü - 20W Solar Panel - Bulut Depolama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Ekran Resmi Alma Özelliği - PIR + Radar ikili algılama	<b>\$550</b>
AV-S426 <b>NEW</b>		<b>4MP 2 Kameralı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Okam, 256GB SD Kart Desteği, Gece Renkli Ve IR (Siyah Beyaz) Gece Görüşü, İnsan Algılama, Fotoğraflı Bildirim, Çift Yönlü Ses, Hareket Alarmı, Bulut Depolama, İnsan Yakınlaştırma Takibi, <b>İnsan Takibi</b> , Alan Sınırlama, <b>Sürekli Kayıt Modu</b>	<b>\$350</b>
AV-S427 <b>NEW</b>		<b>6MP 2 Kameralı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Okam, 256GB SD Kart Desteği, Ekstra güçlü hoparlör, Gece Renkli Ve IR (Siyah Beyaz) Gece Görüşü, İnsan Algılama, Fotoğraflı Bildirim, Çift Yönlü Ses, Hareket Alarmı, Bulut Depolama, İnsan Yakınlaştırma, <b>İnsan Takibi</b> , Alan Sınırlama, <b>Sürekli Kayıt Modu</b> , Aynı anda 4 izleyici imkanı, Otomatik zoom, 12000mAh Batarya, Çalışma sıcaklığı: -10~55°C	<b>\$235</b>
AV-S428 <b>NEW</b>		<b>6MP 2 Kameralı 3 Ekranlı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Okam, 256GB SD Kart Desteği, Hoparlör, Gece Renkli Ve IR (Siyah Beyaz) Gece Görüşü, İnsan Algılama, Fotoğraflı Bildirim, Çift Yönlü Ses, Hareket Alarmı, Bulut Depolama, İnsan Yakınlaştırma, İnsan Takibi, Alan Sınırlama, Sürekli Kayıt Modu, Aynı anda 4 izleyici imkanı, Otomatik zoom, 8000mAh Batarya, Çalışma sıcaklığı: -10~55°C	<b>\$360</b>
AV-S429 <b>NEW</b>		<b>6MP 2 Kameralı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Okam, 256GB SD Kart Desteği, Hoparlör, Gece Renkli Ve IR (Siyah Beyaz) Gece Görüşü, İnsan Algılama, Fotoğraflı Bildirim, Çift Yönlü Ses, Hareket Alarmı, Bulut Depolama, İnsan Yakınlaştırma, İnsan Takibi, Alan Sınırlama, Sürekli Kayıt Modu, Aynı anda 4 izleyici imkanı, Otomatik zoom, 8000mAh Batarya, Çalışma sıcaklığı: -10~55°C	<b>\$340</b>
AV-S436 <b>NEW</b>		<b>6MP 36X Zoom Alarm Işıklı 2 Kameralı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Ubox - 20000mAh Batarya - H.264+/H.265 - 3,6mm Lens -IP67 Su Geçirmezlik - 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt - Max 128GB SD Kart Desteği - Lazer, Kızılötesi Veya Renkli (Warmled) Gece Görüşü - 20W Solar Panel - Bulut Depolama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Ekran Resmi Alma Özelliği - PIR + Radar ikili algılama, Çalışma Sıcaklığı -30°~60° - <b>7/24 Sürekli Kayıt</b>	<b>\$690</b>
AV-M02		<b>5MP 30X ZOOM 7/24 Kayıt Solar Hareket Takipli 4G VE WİFİ KAMERA</b> - Uygulama: Camhipro - Hareket Takip - Hareket Algılama - Tur Atma - 3 Farklı Alarm Sesi - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğraflı bildirim- Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Çift Yönlü Ses - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - PIR + Radar ikili algılama	<b>\$900</b>
AV-M04		<b>3MP 7/24 Kayıt 4G Solar Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Ubox - Hareket Algılama - 128 GB SD Kart Desteği - 6*18650mAh Batarya - Bulut Depolama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) Gece Görüşü - Dahili Hoparlör - PIR + Radar ikili algılama- 3.6mm Lens - 120° PIR Açısı - Yatay 355°, Dikey 90° Dönüş Açısı	<b>\$475</b>
AV-M05 <b>NEW</b>		<b>6MP 36X 7/24 KAYIT 2 KAMERALI 4G Sim Kartlı Kamera 90W 40AH Solar Panel</b> Uygulama: Isee, 4,5 Inch Zoom Dome Camera, Çift Lazer Gece Görüş Işıkları Tam Renkli (WARMLED) Gece Görüş: 60M - Kızılötesi (IR) Gece Görüş: 120M, IP66 Koruma Sınıfı, Su ve Toza dayanıklı, Yatay 355°, Dikey 90° Dönüş Açısı, Onvif Protokolü, 256 GB SD Kart Desteği, Bulut Depolama, Dahili Hoparlör ve Dahili Alarm Sireni, H265, DC12V Dışardan Besleme İmkani	<b>\$1,000</b>
AV-M06		<b>3MP Solar Panelli PTZ 4G Sim Kartlı Kamera</b> Uygulama: Camhipro - 8000mAh, 6,5W Solar Panel, Çift yönlü ses, Harekete duyarlı fotoğraflı bildirim- Beden Algılama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim, IP 66 koruma sınıfı,	<b>\$285</b>

AV-M07		4MP 2 Kameralı 4G Sim Kartlı PTZ Kamera Uygulama: V380 PRO, Çift yönlü ses, Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim- Beden Algılama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim, IP 66 koruma sınıfı, H265, Yatay 270°, Dikey 90° Dönüş Açısı, Gece renkli ve siyah beyaz görüntü	\$250	
AV-M11		4MP Sim Kartlı 4G PTZ Kamera Uygulama: V380 PRO, Yatay 270°, Dikey 90° Dönüş Açısı, 4* 18650mAh Batarya, IP66 Koruma Sınıfı, H265, 128GB ye Kadar SD Kart Desteği, Su ve Toza dayanıklı, Dijital Gürültü Azaltma, PIR, İnsan Algılama	\$172	
AV-M12		4MP 2 Kameralı 4G Sim Kartlı Ptz Solar Kamera Uygulama: V380 Pro, 8w Solar Panel, 4* 18650 lithium batteries, Çalışma Sıcaklığı -20°C~+50°C, Çift Yönlü Ses, IP66 Koruma Sınıfı, Su ve Toza dayanıklı, Yatay 270°, Dikey 90° Dönüş Açısı, H265, Hareket Algılama ve Hareket Takibi, 128GB ye Kadar SD Kart Desteği, Dijital Gürültü Azaltma, 7/24 Sürekli Kayıt	\$235	
AV-M13		4MP 2 Kameralı 10X Zoom 4G Sim Kartlı Ptz Solar Kamera Uygulama: V380 Pro, 3 Lens 2 Ekran, 8W Solar Panel, 4* 18650 lithium batteries, Çalışma Sıcaklığı -20°C~+50°C, Çift Yönlü Ses, IP66 Koruma Sınıfı, Su ve Toza dayanıklı, Yatay 270°, Dikey 90° Dönüş Açısı, H265, Hareket Algılama ve Hareket Takibi, 128GB ye Kadar SD Kart Desteği, Dijital Gürültü Azaltma, 7/24 Sürekli Kayıt	\$220	
AV-S440H		4MP 4G Solar Fotokapan Batarya Kamera Uygulama: Ubox, Ucon - Hareket Algılama - 128 GB SD Kart Desteği - IP66 Su Ve Toz Geçirmezlik - IR Mesafesi: 30M Renkli Gece Görüş - Algılama Mesafesi: 0-18M - 4 adet 22000mAh Batarya - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Dahili Hoparlör - PIR + Alılgılama - Çalışma sıcaklığı: -30 ° ~ + 60 ° - 6W Güneş Paneli - Güç Kaynağı DC 5V	\$266	
<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>ALARM SETLERİ</b>	<b>LİSTE</b>
AV-02WF		Wifi Alarm Seti -Uygulama: Avenir Smart-Tuya - 1 Adet Manyetik Kontak (Kapı/Pencere Sensörü) - 1 Adet Pır Sensörü - 1 Adet Kumanda - Geçmiş Kayıtları - 3 Farklı Işık Modu - 3 Farklı Alarm Sesi Modu -5V / 500mA Pil: 2300mAh 3.7V Bağlantı türü: WiFi 2.4GHz- RF:433 92MHz- Kızılötesi Mesafe: Açık mekanda 70m, kapalı alan 25m, Alarm ses şiddeti 105db Kapı Sensörü Pır: 3V DC 2A AAA pil Algılama açısı: 110° Uzaktan kumanda: 3V	\$210	
AV-03WF		Wifi Alarm Seti - Uygulama: Avenir Smart -Tuya -1 Adet Manyetik Kontak (Kapı/Pencere Sensörü) -1 Adet Pır Sensörü -1 Adet Kumanda -1 Adet Sos Butonu - Geçmiş Kayıtları -3 Farklı Işık Modu -3 Farklı Alarm Sesi Modu - Mesafe: Açık mekanda 70m, kapalı alan 25m, Alarm ses şiddeti 105db Kapı Sensörü Pır: 3V DC 2A AAA pil Algılama açısı: 110° Uzaktan kumanda: 3V	\$200	
AV-06A		Pır Sensörü 3V DC, 2 AAA PİL, WiFi Standardı: ASK 433.92Mhz, RF MESAFESİ: 80M(AÇIK ALAN, Algılama açısı: 110°)	\$32	
AV-07T		Kapı Pencere Sensörü 3V DC CR2450 PİL, RF MESAFESİ: 80M(AÇIK ALAN), WiFi Standardı: ASK 433.92Mhz	\$19	
AV-06D		Duman Dedektörü AV-02WF, AV-03WF Modellerine uyumludur. Herhangi bir duman kaçağında alarmı etkinleştirir.	\$55	
AV-06G		Gaz Dedektörü AV-02WF, AV-03WF Modellerine uyumludur. Herhangi bir gaz kaçağında alarmı etkinleştirir.	\$70	
AV-06SOS		Sos Panik Butonu AV-02WF VE AV-03WF Modellerine uyumludur, SOS butonuna basıldığı zaman alarmı etkinleştirir.	\$25	
AV-07A		Alarm Kumandası AV-02WF VE AV-03WF Modellerine uyumludur, Battery: 3V DC, CR2032 lithium battery	\$20	
<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>WIFI KAMERALAR</b>	<b>LİSTE</b>
AV-S300		3MP Ptz Wifi Kamera Uygulama: Avenir Smart, Hareket Algılama, Hareket Takibi, H264, Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim, Gece Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) LED Desteği, 3.6mm Lens, 5X Dijital Zoom, Bulut Depolama Desteği, Cihaz Paylaşımı, 128GB SD Kart Desteği, IP 65 Su Geçirmezlik, 2 Yönlü Ses , Güç Adaptörü (DC12V/1A)	\$110	




## WIFI CAMERA

AV-S304		<b>4MP 2 Kameralı PTZ Wifi Kamera</b> Uygulama: Okam, Çift Yönlü Ses, İnsan Takibi, İnsan Algılama, IP 66, 128gb Hafıza Kartı Desteği, H265, Gece Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) LED Desteği, Dahili Hoparlör, 2.4GHz Kablosuz Bağlantı	<b>\$88</b>	
AV-S305		<b>2MP Ptz Wifi Kamera</b> - Uygulama: ICSEE - <b>Onvif Destekli</b> - Hareket algılama - Hareket takibi - Bulut depolama - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Dijital Zoom - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim - 128 GB SD Kart Desteği	<b>\$65</b>	
AV-S306 <b>NEW</b>		<b>6MP 2 Kameralı Ptz Wifi Kamera</b> Uygulama: ICSEE, Hareket Algılama, Hareket Takibi, IP66 Su Geçirmezlik, 128GB Hafıza Kartı Desteği, <b>Onvif Destekli</b> , Gece Görüşlü Warmled, Ir led, Dahili Hoparlör, Çift Yönlü Ses, Bulut Depolama, İnsan Algılama	<b>\$94</b>	
AV-S307 <b>NEW</b>		<b>6MP 2 Kameralı PTZ Wifi Kamera</b> Uygulama: ICSEE, Onvif Destekli, Hareket Algılama, Hareket Takibi, IP66 Su Geçirmezlik, 128GB Hafıza Kartı Desteği, <b>Onvif Destekli</b> , Gece Renkli Ve Kızılötesi (Siyah Beyaz) Gece Görüşü, Çift Yönlü Ses, Dahili Hoparlör, Bulut Depolama	<b>\$110</b>	
AV-M20		<b>2MP Ptz Wifi Kamera</b> Uygulama: ICSEE - <b>Onvif Destekli</b> - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 128 GB SD Kart Desteği - 2,4 GHz WiFi kablosuz bağlantı - Onvif Destekli - H.264+/H.265 - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart İle Depolama Desteği - AP MOD	<b>\$63</b>	
AV-M21		<b>6MP 3 Lensli 10X Zoom Ptz Wifi Kamera</b> Uygulama: ICSEE - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 128 GB SD Kart Desteği - 2,4 GHz WiFi kablosuz bağlantı - Onvif Destekli - H.264+/H.265 - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart İle Depolama Desteği -	<b>\$172</b>	
AV-M23 <b>NEW</b>		<b>4MP 2 Kameralı PTZ Wifi Kamera</b> Uygulama: Carecam Pro, Çift Yönlü Ses, İnsan Takibi, İnsan Algılama, IP 66, 128gb Hafıza Kartı Desteği, H265, Gece Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) LED Desteği, Dahili Hoparlör, 2.4GHz Kablosuz Bağlantı	<b>\$110</b>	
AV-S232		<b>4MP 2 Kameralı Solar Panelli PTZ Wifi Kamera</b> Uygulama: V380 Pro, Çift Yönlü Ses, İnsan Algılama, IP66, 128gb Hafıza Kartı Desteği, Gece Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) LED Desteği, 2.4GHz Kablosuz Bağlantı, IR Mesafesi 10m~15m, 4*18650 Lithium Batarya	<b>\$266</b>	
AV-S310		<b>3MP DAHİLİ BATARYALI SOLAR AKILLI KAMERA</b> 3MP Net Görüntü 128Gb Hafıza Kartı Desteği, Beden Algılama, Hareket Algılama, Solar Paneli Su Ve Toz Geçirmez Gövde, Kablosuz Kullanım, Renkli Gece Görüşü, Telefonda İzleme, IP67	<b>\$220</b>	
AV-S312		<b>12MP 3 Kameralı PTZ Wifi Kamera</b> Uygulama: IPC360 HOME, Çift Yönlü Ses, İnsan Takibi, İnsan Algılama, IP 66, 128gb Hafıza Kartı Desteği, H265, Gece Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) LED Desteği, Dahili Hoparlör, 2.4GHz Kablosuz Bağlantı	<b>\$220</b>	
AV-S270		<b>2MP SOLAR DAHİLİ BATARYALI AKILLI KAMERA</b> Uygulama: Avenir Smart, 2 Yönlü Ses, 128Gb SD Kart Desteği, 3.6mm Lens, 5200mAh Batarya, Beden Algılama, Hareket Algılama, Solar Paneli, Su Ve Toz Geçirmez, H264+, 10m Algılama Mesafesi, 110° PIR Açısı, Günde 10 Hareket ile 1-3 Ay Çalışma Süresi	<b>\$190</b>	
<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>BEBEK KAMERASI</b>	<b>LİSTE</b>
AV-S213 <b>NEW</b>		<b>4MP 2 Kameralı 360° Dönebilen Wifi Bebek Kamerası</b> Uygulama: P6SLite, 2 Lens: 3.6mm, H265, 2MP+2MP, Hareket Takibi, Hareket Algılama, Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) Gece Görüşü, 2 Yönlü Ses, 256GB Micro SD Kart Desteği, Bulut Kayıt Desteği, 5V 1.5A Adaptör	<b>\$88</b>	
AV-S214 <b>NEW</b>		<b>3MP 360° Dönebilen Wifi Bebek Kamerası</b> Uygulama: P6SLite, 3.6mm Lens, 2 Yönlü Ses, Yatay 355°, Dikey 110° Dönüş Açısı, Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) Gece Görüşü, 128GB SD Kart Desteği, Bulut Kayıt Desteği, 5V 1.5A Adaptör	<b>\$50</b>	
AV-S215 <b>NEW</b>		<b>5MP 360° Dönebilen Wifi Bebek Kamerası</b> Uygulama: P6SLite, 3.6mm Lens, Hareket Takibi, Hareket Algılama, Renkli (Warmled) ve Siyah Beyaz (IR) Gece Görüşü, 256GB SD Kart Desteği, 2 Yönlü Ses, 5V 1.5A Adaptör	<b>\$110</b>	

## EK KAMERALARI



BEBE	MODEL	KOD	RESİM	SOLAR PANELİ	LİSTE
	AV-S220				<b>2MP 360° Derece Dönebilen Wifi Bebek Kamerası</b> Uygulama:Avenir Smart, Hareket Algılama, Hareket Takibi, Dahili Alarm, Bulut Depolama Özelliği, Telefona Fotoğraflı Bildirim, (IR)Kızılötesi Gece Görüşü, 128GB SD Kart Desteği, 355 Derece Yatay, 65 Derece Dikey PTZ, Lens 4mm
AV-S225				<b>2mp Karşılıklı Görüşme 360° Derece Dönebilen Wifi Bebek Kamerası</b> Uygulama:IMCAM, 128GB SD Kart Desteği, 3.6mm Lens, Kızılötesi Gece Görüşü, Power 5V, 5X dijital zoom, 2 Yönlü Ses,8M Gece Görüş Mesafesi, Karşılıklı Görüşme	\$110
	<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>SOLAR PANELİ</b>	<b>LİSTE</b>
AV-SLR				<b>60W 60A SOLAR PANELİ</b>	\$350
	<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>AKILLI EV SİSTEMLERİ</b>	<b>LİSTE</b>
AV-4G-RTR				<b>Sim Kartlı 4G Solar Panelli Modem Router</b> İç dış mekanda kullanılabilir, Su geçirmez, 20W güneş paneli, 25000mAh batarya kapasitesi,	\$344
AV-S02				<b>Akıllı Tekli Priz</b> Uygulama:Avenir Smart, Wi-Fi Versiyon: 2.4 GHz Giriş: 100 - 240V Maksimum Akım: 13A (16A) Maksimum Güç: 3840W AC Frekansı: 50 - 60 Hz Çalışma Sıcaklığı: -20°C - 60°C - Elektrikli cihazları Wi-Fi üzerinden telefon ile uzaktan açma ve kapatma - Güvenli kullanım için akım koruma -Hassas cihazlar için aşırı gerilim ve elektriksel gürültüye karşı koruma - Çocuk kilidi modu ile güvenli ortam sağlama - Bluetooth 4.2	\$25
F11-CAMERA				<b>Kameralı Otomatik Kedi-Köpek Mama Kabı</b> Anlık Bildirim-Görüntülü ve Sesli İletişim Kurma-Öğün Planlama-Porsiyon Miktarı Planlama- Wi-Fi ile tam otomasyon olarak kontrol edilebilir. Elektrik kesildiği zaman standart pil ile çalışabilme - Kolay kurulum ve güvenli bağlantı - Öğün geçmişlerini kontrol etme - Porsiyon miktarı belirleme - Yem Kapasitesi: 4.3 Litre - Yemleme Miktarı: Maksimum 10 porsiyona kadar - Tek Porsiyon: 10gr/min - Güç Girişi: DC 5V 2A	\$376
V5-DZWNQ				<b>Kameralı Solar Kuş Mama Kabı</b> - 2Mp kamera görüntüsü -1.6L Yem Haznesi - Ir led gece Görüş - Harekete Duyarlı Bildirim Gönderme - H265 video format - Güç 5V - 128GB hafıza kartı desteği - IR mesafesi: 10M	\$225
V3-WNQ				<b>Kameralı Solar Kuş Mama Kabı</b> - 2Mp kamera görüntüsü -1.6L Yem Haznesi - Ir led gece Görüş - Harekete Duyarlı Bildirim Gönderme - H265 video format - Güç 5V - 128GB hafıza kartı desteği	\$225
	<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>ADAPTÖR ÇEŞİTLERİ</b>	<b>LİSTE</b>
ADAPTÖR	2 Amper	PW-1202		12V 2Amper TAM REGÜLELİ SWİTCH MODE ADAPTÖR	\$11.0
	5 Amper	PW-1205		12V 5Amper TAM REGÜLELİ SWİTCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$20.0
	10 Amper	PW-1210		12V 10Amper TAM REGÜLELİ SWİTCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$23.5
	15 Amper	PW-1215		12V 15Amper TAM REGÜLELİ SWİTCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$32.0
	20 Amper	PW-1220		12V 20Amper TAM REGÜLELİ SWİTCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$38.0
	30 Amper	PW-1230		12V 30Amper TAM REGÜLELİ SWİTCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$50.0
	<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>ÇEVİRİCİ &amp; BALUN &amp; KABLO &amp; JACK VE BNC</b>	<b>LİSTE</b>
SES K.				100 MT KARE ALAN İÇİN SES KARTI	\$5.50
				Analog ve IP ler için kablolu ses kartı	\$15.7
JACK				Kaliteli Uzun mesafe parazit giderici tekli	\$29.0
				20cm Kablolu DC Jack	\$0.38
BNC				20 CM KABLOLU VOLTAJ JAKI VE BCN BİR ARADA	\$2.50
				TOS BNC DİŞİ & TOS BCN ERKEK & BNC UZATMA	\$0.70
				NORMAL BNC	\$0.57
				KALİTELİ GÜMÜŞ BNC	\$0.70
				T BNC KONNEKTÖR	\$1.00
	<b>MODEL</b>	<b>KOD</b>	<b>RESİM</b>	<b>KABLOLAR</b>	<b>LİSTE</b>
CCTV KABLO	2+1			STANDART BLENDAJLI CCTV KABLOSU (2+1) 2X0,22 %100 BAKIR YERLİ	\$0.50
				BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (2+1) 2X0,50 %100 BAKIR YERLİ	\$0.80
	4+1			BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (4+1) 2X0,22 + 2X0,50 %100 BAKIR YERLİ	\$1.10

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat.8 No. 799-801 Okmeydanı / İstanbul  
Tel: (0212) 222 99 88 / 220 11 31 Pbx Fax:0212 220 12 01 Web:www.avenir.com.tr /www.mesaguvanlik.com  
E-mail: satis@avenir.com.tr , salih@avenir.com.tr , info@avenir.com.tr , info@mesaguvanlik.com